Cayunis® XproSET

Ein neues Fungizid ist in der Stadt!

Die starke 4er-Kombination
für Kontrolle, Schutz und maximale Erträge im Getreide.

+ Resistenzmanagement inklusive
+ Breite Wirksamkeit – extra stark gegen Rost-Arten
+ Bewährte Leafshield-Formulierung

UNSCHLAGBARE VORTEILE
IN DER FORMULIERUNG

4 starke Wirkstoffe perfekt kombiniert

BAYER

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

www.agrar.bayer.de

Die neue 4er-Kombination
für Schutz und maximale Erträge im Getreide

Cayunis® XproSET

Fungizid

Wirkstoffe

Cayunis®:

Trifloxystrobin	100 g/l
Spiroxamin	150 g/l
Bixafen	75 g/l
Siltra® Xpro:	
Prothioconazol	200 g/l
Bixafen	60 g/l

Formulierung

EC (Emulsionskonzentrat)
inklusive Leafshield-Technologie

Empfohlene Aufwandmenge

Weizen und Triticale:
0,9 l/ha Cayunis® + 0,9 l/ha Siltra® Xpro

Wintergerste und Roggen:
0,8 l/ha Cayunis® + 0,8 l/ha Siltra® Xpro

Zugelassene Indikationen

Weizen (inkl. Dinkel): Mehltau, Septoria tritici/nodorum, Braunrost, Gelbrost, DTR, Fusarium

Gerste: Mehltau, Zwergrost, Netzflecken, Rhynchosporium, Ramularia

Roggen: Mehltau, Braunrost, Rhynchosporium
Triticale: Mehltau, Septoria-Arten, Braunrost, DTR, Fusarium

Auflagen

NW 605-2: 90 % 5 m;
NW 701: Hangauflage 10 m Randstreifen

®Eingetragene Marke des Herstellers

Maximale Schutzwirkung für Ihre Getreidekulturen mit dem starken Set aus Siltra® Xpro und Cayunis®. Die leistungsstarke Produktkombination vereint vier hocheffektive Wirkstoffe aus unterschiedlichen Wirkstoffgruppen für ein optimales Resistenzmanagement.

/// Voller Schutz gegen Mehltau, Rost, Septoria und Blattfleckenkrankheiten in allen wichtigen Getreidearten
/// Hervorragende vorbeugende und heilende Wirkung dank Xpro-Technologie
/// Langanhaltender Schutz für gesunde Pflanzen und maximale Erträge
/// Flexibel einsetzbar in Weizen, Gerste, Roggen, Dinkel und Triticale

Sichern Sie sich jetzt das perfekte Fungizid-Set für gesunde Bestände und Spitzenerträge!

/// Wirkungsspektrum von Cayunis Xpro Set



Weizen: Cayunis Xpro Set 0,9 l/ha + 0,9 l/ha (180 g PTZ + 122 BIX + 135 g SPX + 90 g TFS)
Gerste: Cayunis Xpro Set 0,8 l/ha + 0,8 l/ha (160 g PTZ + 108 BIX + 120 g SPX + 80 g TFS)

/// Krankheitsauftreten Wintergetreide

Auftreten in Feldversuchen im Durchschnitt pro Jahr



Wintergerste
Jahre: 2000–2020 (n=938)
Jahre: 2020–2025 (n=129)

// Wichtige Gerstenkrankheiten bleiben bzw. nehmen zu (Ramularia)
// Zwergrost wird häufiger

Winterweizen
Jahre: 2000–2020 (n=2582)
Jahre: 2020–2025 (n=299)

// Wichtige Getreidekrankheiten wie Mehltau und Septoria bleiben
// Rostkrankheiten nehmen zu

/// Einmalbehandlung Wintergerste 2025

Ertrag, Befallsstärke u. Wirkung auf Ramularia zu BBCH 70; n=3

/// Einmalbehandlung T2 Winterweizen 2025

Ertrag, Befallsstärke u. Wirkung Braunrost; n=3



/// Empfehlung T2 Cayunis® Xpro Set

Winterweizen und Triticale*

Siltra® Xpro + Cayunis®
0,9 l/ha + 0,9 l/ha

Roggen

Siltra® Xpro + Cayunis®
0,8 l/ha + 0,8 l/ha



39 | 49 | 51 | 59 | 65/69*

*Weizen je nach Indikation von 30 ODER 31 bis 61 ODER 65 (Gelbrost) ODER 69 (Fusarium, Braunrost)

/// Empfehlung T2

Wintergerste

Siltra® Xpro + Cayunis® (+ Folpan® 500 SC)
0,8 l/ha + 0,8 l/ha (+ 1,5 l/ha)



39 | 49 | 51 | 61

/// Biologisch: Ansatzpunkte von Cayunis Xpro

Am Beispiel: Septoria tritici und Braunrost in Weizen

Septoria Sporenkeimung

Septoria Keimschlauch



Septoria Infektion Stromata



Septoria Sporulation



Rost Sporenkeimung

Rost Keimschlauch



Rost Stromata



Rost Sporulation

Prothioconazol

Spiroxamine

Bixafen

Trifloxystrobin

protektiv | protektiv & kurativ | eradikativ

Vier komplementäre Wirkstoffe mit unterschiedlichen Mode of Action.
Protektive und kurative Wirkung ergänzen sich.

BCSD 00171464