




NRW

LSV NRW 2025

Winterraps - Körnertrag der Sorten in den LSV NRW 2025
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Anbaugebiet	Löss- und Lehmböden					Sandböden		Mittel- und Höhenlagen			Alle
	Gut Ving (Nörvenich)	Haus Riswick (Pfalzdorf)	Haus Düsse (Welver)	Bloemberg- Großenmarpe	Mittelwert	Greven	Mittelwert	Rüthen	Bloemberg- Holstenhöfen	Mittelwert	
Versuch											
Bodenart/Bodenpunkte	L/73	sL/66	L/78	L/61	S/44		L/44	L/64			
rel. 100 = Körnertrag (dt/ha)	43,7	47,1	51,8	49,7	48,1	51,6	51,6	51,4	51,9	51,7	49,6
rel. Grenzdifferenz (5%)	11,2	9,1	5,3	5,4		4,0		5,9	4,0		
Sorten											
Ambassador	92	100	101	77	92	91	91	102	87	95	93
Ernesto KWS	102	98	103	107	102	107	107	106	104	105	104
Daktari	106	104	106	101	104	102	102	103	99	101	103
PT 302	95	93	105	102	99	100	100	107	100	104	100
PT 303	98	93	101	99	98	94	94	97	93	95	96
LG Adonis	93	99	98	99	98	94	94	100	99	99	98
Vespa	96	101	97	102	99	101	101	103	104	103	100
Picard	102	100	103	102	102	98	98	105	102	104	102
Humboldt	98	99	101	103	100	94	94	95	101	98	99
Archivar	92	100	93	97	96	97	97	95	98	96	96
LG Ambrosius	97	96	95	94	95	96	96	91	96	94	95
Cheetah	98	101	102	102	101	101	101	103	97	100	101
Famulus	106	101	94	90	98	91	91	96	94	95	96
Triple	105	107	94	108	103	98	98	100	102	101	102
KWS Ambos	98	100	95	97	98	105	105	102	100	101	100
LG Aberdeen	102	95	101	99	99	96	96	104	100	102	100
KWS Vamos	100	108	102	105	103	110	110	103	106	105	105
KWS Ektos	100	103	109	103	104	106	106	94	107	101	103
KWS Wikos	105	102	104	104	104	100	100	104	101	103	103
Churchill	95	95	93	87	92	91	91	99	89	94	93
Detlef	96	99	93	96	96	100	100	96	96	96	97
Ceos	110	102	103	111	106	108	108	102	108	105	106
Firenze	100	100	109	111	105	104	104	103	110	106	105
Sorten resistent gegen Kohlhernie											
LG Baracuda	95	99	96	96	96	103	103	99	94	97	98
Cromat	104	97	94	89	96	92	92	96	86	91	94
Anhang											
DK Excited	102	100	114	92	102	102	102	105	91	98	101

Mittelwert aus Varianten mit reduziertem und intensivem Pflanzenschutz
Quelle: Johannes Roeb, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, 08.08.2025



LSV NRW 2025

Winterraps - Ölgehalt der Sorten in den LSV NRW 2025
relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Anbaugebiet	Löss- und Lehmböden					Sandböden		Mittel- und Höhenlagen			Alle
Versuch	Gut Ving (Nörvenich)	Haus Riswick (Pfalzdorf)	Haus Düsse (Welver)	Blomberg- Großenmarpe	Mittelwert	Greven	Mittelwert	Rüthen	Blomberg- Holstehöfen	Mittelwert	Mittelwert
Bodenart/Bodenpunkte	L/73	sL/66	L/78	L/61				L/44	L/64		
rel. 100 = Ölgehalt (%) in 91% TS)	46,1	47,4	47,1	46,3	46,7	46,2	46,2	48,0	44,8	46,4	46,5
Sorten											
Ambassador	96	96	95	95	95	95	95	98	96	97	96
Ernesto KWS	101	102	100	100	101	101	101	101	101	101	101
Daktari	100	100	101	100	100	101	101	101	101	101	101
PT 302	102	99	102	102	101	102	102	103	101	102	101
PT 303	99	100	100	102	100	100	100	103	102	103	101
LG Adonis	100	101	100	100	100	100	100	101	100	100	100
Vespa	98	98	99	99	99	99	99	97	99	98	98
Picard	98	97	98	98	98	98	98	98	98	98	98
Humboldt	98	96	95	98	97	96	96	95	98	97	97
Archivar	100	101	100	101	100	100	100	102	101	101	101
LG Ambrosius	100	100	99	100	100	99	99	101	99	100	100
Cheetah	100	101	100	101	100	101	101	101	100	101	101
Famulus	99	98	100	99	99	99	99	101	99	100	99
Triple	97	95	97	98	97	97	97	96	98	97	97
KWS Ambos	100	102	101	101	101	102	102	99	100	100	101
LG Aberdeen	101	101	100	101	101	101	101	100	100	100	101
KWS Vamos	103	101	102	101	102	102	102	101	101	101	102
KWS Ektos	100	100	100	99	100	100	100	101	100	100	100
KWS Wikos	99	99	99	98	99	99	99	99	99	99	99
Churchill	101	102	100	100	101	101	101	101	99	100	101
Detlef	100	99	100	100	100	98	98	98	99	98	99
Ceos	102	101	101	100	101	102	102	100	100	100	101
Firenze	100	100	100	100	100	99	99	98	101	99	100
Sorten resistent gegen Kohlhernie											
LG Baracuda	100	101	100	98	100	100	100	98	98	98	99
Cromat	100	99	99	97	99	98	98	98	98	98	99
Anhang											
DK Excited	102	101	101	100	101	101	101	101	100	100	101

LSV NRW 2025


Winterraps - Marktleistung der Sorten in den LSV NRW 2025

relativ zum Versuchsmittel der Bezugssorten

Anbaugebiet	Löss- und Lehmböden					Sandböden		Mittel- und Höhenlagen			Alle
Versuch	Gut Ving (Nörvenich)	Haus Riswick (Pfalzdorf)	Haus Düsse (Weiver)	Bloemberg-Großenmarpe	Mittelwert	Greven	Mittelwert	Rüthen	Bloemberg-Holstenhöfen	Mittelwert	Mittelwert
Bodenart/Bodenpunkte	L/73	sL/66	L/78	L/61	S/44	L/44	L/64				
rel. 100 = Marktleistung (€/ha)	2297	2513	2749	2626	2546	2689	2689	2757	2670	2713	2614
Sorten											
Ambassador	89	97	98	74	90	88	88	101	85	93	90
Ernesto KWS	102	99	104	106	103	108	108	108	104	106	104
Daktari	106	104	107	101	105	104	104	104	100	102	104
PT 302	96	92	106	103	99	102	102	110	100	105	101
PT 303	97	93	101	100	98	94	94	99	95	97	97
LG Adonis	93	100	99	99	98	94	94	100	99	100	98
Vespa	94	100	96	101	98	101	101	101	103	102	99
Picard	100	98	102	100	100	98	98	104	100	102	100
Humboldt	97	96	98	101	98	92	92	92	100	96	97
Archivar	92	100	93	97	96	98	98	96	98	97	96
LG Ambrosius	96	96	94	94	95	96	96	92	96	94	95
Cheetah	98	101	102	102	101	103	103	104	97	101	101
Famulus	105	99	95	89	97	91	91	96	94	95	96
Triple	103	103	93	106	101	96	96	97	101	99	100
KWS Ambos	98	101	96	97	98	106	106	102	101	101	100
LG Aberdeen	102	96	102	99	100	97	97	105	100	102	100
KWS Vamos	101	109	103	105	104	112	112	104	107	105	106
KWS Ektos	100	102	109	102	103	106	106	95	107	101	103
KWS Wikos	104	101	103	102	103	100	100	104	101	102	102
Churchill	96	96	93	87	93	92	92	99	88	94	93
Detlef	95	98	93	95	96	99	99	95	96	95	96
Ceos	111	102	104	110	107	110	110	103	108	105	107
Firenze	99	100	109	110	105	104	104	102	110	106	105
Sorten resistent gegen Kohlhernie											
LG Baracuda	95	99	96	94	96	104	104	99	93	96	97
Cromat	104	97	94	87	95	91	91	96	85	90	93
Anhang											
DK Excited	103	100	115	91	102	104	104	106	91	98	101

Marktleistung bei einem Preis von 48 €/dt (40% Ol, inkl. Zu- und Abschlägen)

Quelle: Johannes Roeb, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, 08.08.2025





Rapssortenversuch in Paderborn 2025

(Paderborn – NRW)

Streifenversuch unter Landwirtsbedingungen, Ernte 19.07.2025

