2026

LSV Silomais mittelfrüh

Brandenburg



LSV Brandenburg vorläufig

Silomais mittelfrüh, Anbaugebiet D-Süd

LSV Silomais mittelfrüh 2026, Anbaugebiet D-Süd
Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)

LAND BRANDENBURG

LELF

Gesamttrockenmasse dt/ha - relativ

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnewalde
LG 32257(B)	S 230	99	97	97
DKC 3323(B)	S 230	108	101	103
P 83224(B)	S 240	94	88	97
Greystone(B)	S 250	95	97	98
SY Remco(B)	S 250	101	111	97
Agrolupo(B)	S 250	103	106	107
KWS Lupollino(B)	S 250	101	108	97
LG 31265(B) *	S 250	100	93	103
LID 2662 C	S 230	91	92	90
Amavido	S 230	93	110	107
Infernico	S 250	90	108	97
Impro	S 250	100	116	98
KWS Ribono	S 250	106	116	102
SY Fleming	S 240	104	115	94
DKC 3467	S 230	99	116	92
DKC 3357	S 230	95	112	98
LG31231 *	S 230	99	92	94
LG31271 *	S 250	99	107	106
LG 31281	S 240	104	105	101
DKC 3464	S 250	103	97	104
DKC 08468	S 230	102	86	97
SY Novatica	S 250	102	98	90
KWS Galao	S 230	100	89	93
Amaluna	S 230	99	97	102
Agroleto	S 250	95	93	103
Amanoi	S 240	101	105	98
Geraldeen *	S 240	97	98	98
Herculio *	S 230	104	99	100
LG 31307 *	S 250	103	105	103
RGT Alonixx *	S 250	102	104	106
Armoreen *	S 250	100	99	101
Mittel		**100**	**102**	**99**
Mittel (B)		**192,5**	**113,1**	**190,0**
Grenzdiff.		**12**	**17**	**10**

Gesamttrockenmasse dt/ha

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnewalde
LG 32257(B)	S 230	190,7	109,9	185,1
DKC 3323(B)	S 230	207,3	113,8	196,1
P 83224(B)	S 240	181,1	99,7	184,9
Greystone(B)	S 250	182,8	110,2	185,5
SY Remco(B)	S 250	195,2	125,2	183,9
Agrolupo(B)	S 250	197,3	119,9	203,5
KWS Lupollino(B)	S 250	193,5	121,7	184,8
LG 31265(B) *	S 250	191,9	104,7	196,4
LID 2662 C	S 230	175,5	103,7	170,7
Amavido	S 230	178,4	124,7	202,8
Infernico	S 250	174,2	122,2	184,9
Impro	S 250	191,5	130,9	186,0
KWS Ribono	S 250	204,7	131,3	194,0
SY Fleming	S 240	199,3	130,4	178,5
DKC 3467	S 230	191,4	130,7	174,8
DKC 3357	S 230	183,0	126,5	187,1
LG31231 *	S 230	191,4	104,1	178,4
LG31271 *	S 250	190,6	120,8	202,3
LG 31281	S 240	201,0	118,9	192,3
DKC 3464	S 250	197,8	109,6	197,5
DKC 08468	S 230	195,4	97,5	185,0
SY Novatica	S 250	196,4	110,5	170,1
KWS Galao	S 230	192,6	100,9	176,3
Amaluna	S 230	191,1	110,1	194,7
Agroleto	S 250	183,7	105,1	195,4
Amanoi	S 240	195,0	118,7	185,9
Geraldeen *	S 240	186,3	110,6	185,8
Herculio *	S 230	200,9	112,2	189,4
LG 31307 *	S 250	197,9	119,2	195,3
RGT Alonixx *	S 250	196,9	118,2	200,7
Armoreen *	S 250	192,1	112,4	191,3
Mittel		**191,8**	**115,3**	**188,4**
Mittel (B)		**192,5**	**113,1**	**190,0**
Grenzdiff.		**23,3**	**19,1**	**18,8**

Trockenmassegehalt %

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnewalde
LG 32257(B)	S 230	41,6	41,8	42,7
DKC 3323(B)	S 230	42,0	40,7	42,0
P 83224(B)	S 240	39,3	41,6	41,4
Greystone(B)	S 250	37,6	38,5	38,7
SY Remco(B)	S 250	38,3	38,2	38,2
Agrolupo(B)	S 250	40,6	39,7	39,7
KWS Lupollino(B)	S 250	39,7	42,2	39,4
LG 31265(B) *	S 250	39,5	39,9	39,4
LID 2662 C	S 230	41,1	45,1	43,5
Amavido	S 230	42,9	43,3	43,8
Infernico	S 250	40,2	39,4	38,9
Impro	S 250	39,8	38,7	38,0
KWS Ribono	S 250	41,0	39,3	39,3
SY Fleming	S 240	41,1	41,2	42,1
DKC 3467	S 230	42,5	43,3	40,4
DKC 3357	S 230	42,5	40,7	42,7
LG31231 *	S 230	41,8	43,2	40,9
LG31271 *	S 250	37,5	39,4	39,0
LG 31281	S 240	42,3	41,7	40,9
DKC 3464	S 250	42,8	41,0	41,8
DKC 08468	S 230	41,8	41,2	41,2
SY Novatica	S 250	39,1	38,3	38,2
KWS Galao	S 230	42,5	42,9	40,8
Amaluna	S 230	39,8	42,6	41,2
Agroleto	S 250	37,2	38,4	38,8
Amanoi	S 240	41,5	42,8	42,1
Geraldeen *	S 240	40,1	41,5	39,9
Herculio *	S 230	42,5	43,5	42,1
LG 31307 *	S 250	37,8	39,9	38,6
RGT Alonixx *	S 250	36,8	38,2	39,6
Armoreen *	S 250	38,1	37,6	37,1
Mittel		**40,4**	**40,8**	**40,4**
Mittel (B)		**39,8**	**40,3**	**40,2**
Grenzdiff.		**2,2**	**2,6**	**2,1**

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
* = EU-Sorte

Quelle: LELF Brandenburg, Ref. Ackerbau, Grünland, FR Versuchswesen, 2026

BAYER

www.agrar.bayer.de/dekalb

Johannes Häge
Fachberatung Saatgut
Bayer CropScience Deutschland GmbH
Alfred-Nobel-Straße 50
Geb. 6100

DEKALB® ist eine eingetragene Marke des Bayer-Konzerns. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse aus Versuchen und Beobachtungen wieder. Sie wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Die Erkenntnisse und Ergebnisse hängen jedoch auch von nicht durch die Monsanto Agrar Deutschland GmbH beeinflussbaren Faktoren wie z. B. lokalen klimatischen Bedingungen ab, die erheblichen Schwankungen unterliegen können. Die Monsanto Agrar Deutschland GmbH kann daher nicht dafür einstehen, dass die Ergebnisse und die daraus kalkulierten oder abgeleiteten Vor- oder Nachteile ohne weiteres wiederholbar sind. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann durch die Monsanto Agrar Deutschland GmbH daher nicht übernommen werden. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Stand der Informationen: November 2026

