2026

# LSV-Ergebnisse Silomais früh

## Mecklenburg-Vorpommern



# LSV Mecklenburg-Vorpommern vorläufig

## *Silomais früh, bis S 230*

| | | 2026 | | | | | | 2020-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Trockenmasseertrag (dt/ha) | | | Trockensubstanzgehalt (%) | | | TM-Ertrag (dt/ha) | TS-Gehalt (%) |
| | | Gülzow | Rosenow | Vipperow | Gülzow | Rosenow | Vipperow | mehrj. Mittel (D-Nord/ MV-Süd) | |
| Landkreis | | LRO | MSE | MSE | LRO | MSE | MSE | | |
| Ackerzahl | | 54 | 30 | 30 | 54 | 30 | 30 | | |
| langj.N (mm) | | 552 | 540 | 604 | 552 | 540 | 604 | | |
| Erntedatum | | 24.09. | 21.09. | 10.09. | 24.09. | 21.09. | 10.09. | | |
| **Mittelwert N = 24** | | **190** | **146** | **86** | **37,0** | **35,2** | **39,9** | | |
| **mind. 3-jährig im LSV geprüft** | | | | | | | | | |
| DKC 3144 | 200 | 197 | 156 | 81 | 38 | 36 | 41 | 184 | 41 |
| Wesley | 210 | 192 | 159 | 89 | 37 | 34 | 38 | 179 | 39 |
| Evidence | 220 | 182 | 152 | 84 | 36 | 37 | 41 | 177 | 40 |
| **2-jährig im LSV geprüft** | | | | | | | | | |
| DKC 2956 | 190 | 191 | 141 | 97 | 39 | 36 | 40 | 184 | 42 |
| KWS Aveso | 200 | 192 | 132 | 70 | 38 | 37 | 40 | 174 | 41 |
| Silvio | 210 | 197 | 149 | 81 | 37 | 34 | 40 | 184 | 40 |
| P 78020 | 210 | 183 | 142 | 82 | 35 | 35 | 39 | 177 | 40 |
| P 79091 | 220 | 191 | 138 | 77 | 33 | 33 | 38 | 182 | 39 |
| Symetric | 220 | 192 | 149 | 84 | 36 | 36 | 40 | 179 | 41 |
| Amavido | 230 | 193 | 141 | 96 | 37 | 36 | 42 | 186 | 40 |
| LID 2662 C | 230 | 186 | 153 | 75 | 39 | 38 | 38 | 179 | 40 |
| DKC 3467 * | 230 | 199 | 154 | 84 | 38 | 36 | 41 | 188 | 39 |
| DKC 3357 * | 230 | 194 | 150 | 85 | 36 | 34 | 39 | 187 | 40 |
| LG 31231 * | 230 | 199 | 150 | 101 | 38 | 34 | 39 | 187 | 38 |
| Angeleen * | 230 | 185 | 143 | 95 | 36 | 34 | 39 | 182 | 38 |
| **1-jährig im LSV geprüft** | | | | | | | | | |
| Synchro | 200 | 179 | 137 | 84 | 40 | 36 | 42 | | |
| LG 32226 | 200 | 181 | 136 | 74 | 39 | 36 | 41 | | |
| Amabell | 210 | 192 | 140 | 77 | 36 | 35 | 41 | | |
| Oxxam | 210 | 193 | 145 | 87 | 39 | 36 | 42 | | |
| Herculio | 230 | 186 | 144 | 94 | 36 | 34 | 39 | | |
| Amaluna | 230 | 188 | 150 | 93 | 36 | 36 | 40 | | |
| DKC 08468 | 230 | 191 | 154 | 96 | 36 | 34 | 38 | | |
| KWS Galao | 230 | 195 | 159 | 87 | 38 | 34 | 42 | | |
| KWS Sporco | 230 | 194 | 136 | 85 | 36 | 34 | 39 | | |
| **Grenzdifferenz (absolut)** | | **12,0** | **12,0** | **16,7** | **1,3** | **1,7** | **2,9** | | |

* Überschneidungssorten zum Sortiment mittelfrüh ab S 230

**Quelle**: Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, 2026



RESTRICTED

# LSV Mecklenburg-Vorpommern vorläufig

## *Silomais mittelfrüh, ab S 230*

Mecklenburg-Vorpommern
Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei

| | | 2026 | | | | | | 2020-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TM-Ertrag (dt/ha) | | | TS-Gehalt (%) | | | TM-Ertrag (dt/ha) | TS-Gehalt (%) |
| | | Gülzow | Rosenow | Vipperow | Gülzow | Rosenow | Vipperow | mehrj. Mittel (D-Nord/ MV-Süd) | |
| Landkreis | | LRO | MSE | MSE | LRO | MSE | MSE | | |
| Ackerzahl | | 35 | 45 | 30 | 35 | 45 | 30 | | |
| langj.N (mm) | | 552 | | 604 | 552 | | 604 | | |
| Erntedatum | | 06.10. | 29.09. | 18.09. | 06.10. | 29.09. | 18.09. | | |
| **Mittelwert N = 27** | | **214** | **174** | **113** | **39,8** | **38,4** | **38,2** | | |
| **mind. 3-jährig im LSV geprüft** | | | | | | | | | |
| P 83224 | 240 | 215 | 188 | 109 | 40 | 38 | 38 | 182 | 38 |
| SY Remco | 250 | 216 | 190 | 121 | 37 | 39 | 37 | 193 | 36 |
| Greystone | 250 | 219 | 169 | 105 | 38 | 39 | 37 | 185 | 36 |
| Agrolupo | 250 | 221 | 168 | 109 | 40 | 40 | 38 | 192 | 38 |
| LG 31265 | 250 | 210 | 172 | 114 | 38 | 38 | 39 | 188 | 36 |
| Ladino | 260 | 226 | 170 | 111 | 40 | 38 | 39 | 189 | 38 |
| **2-jährig im LSV geprüft** | | | | | | | | | |
| DKC 3467 * | 230 | 207 | 173 | 111 | 42 | 39 | 41 | 188 | 39 |
| DKC 3357 * | 230 | 214 | 172 | 116 | 43 | 38 | 40 | 187 | 40 |
| LG 31231 * | 230 | 200 | 172 | 111 | 44 | 40 | 39 | 187 | 38 |
| Angeleen * | 230 | 207 | 186 | 109 | 42 | 40 | 39 | 182 | 38 |
| LG 31241 | 240 | 201 | 160 | 114 | 40 | 38 | 39 | 180 | 38 |
| KWS Burano | 240 | 198 | 153 | 101 | 43 | 36 | 40 | 190 | 40 |
| SY Fleming | 240 | 211 | 178 | 114 | 41 | 39 | 39 | 189 | 37 |
| RGT Deixxel | 240 | 214 | 182 | 104 | 37 | 37 | 38 | 186 | 37 |
| LG 31271 | 250 | 227 | 171 | 121 | 38 | 39 | 38 | 197 | 36 |
| Impro | 250 | 217 | 172 | 119 | 40 | 37 | 36 | 190 | 37 |
| Infernico | 250 | 212 | 178 | 105 | 40 | 38 | 39 | 187 | 38 |
| KWS Ribono | 250 | 219 | 185 | 117 | 39 | 39 | 38 | 183 | 38 |
| Blandeen | 260 | 220 | 176 | 118 | 37 | 40 | 36 | 195 | 35 |
| **1-jährig im LSV geprüft** | | | | | | | | | |
| Amanoi | 240 | 213 | 165 | 112 | 42 | 39 | 41 | | |
| LG 31281 | 240 | 216 | 159 | 123 | 41 | 37 | 40 | | |
| LG 31.307 | 260 | 214 | 178 | 123 | 37 | 38 | 35 | | |
| Armoreen | 260 | 224 | 176 | 125 | 38 | 38 | 37 | | |
| RGT Alonixx | 260 | 217 | 184 | 118 | 38 | 37 | 39 | | |
| DKC 3464 | 250 | 219 | 171 | 109 | 40 | 39 | 38 | | |
| Agroleto | 250 | 222 | 179 | 104 | 41 | 38 | 37 | | |
| SY Novatica | 250 | 204 | 178 | 120 | 38 | 38 | 37 | | |
| **Grenzdifferenz (absolut)** | | **11,0** | **16,4** | **14,0** | **1,4** | **2,4** | **2,4** | | |

* Überschneidungssorten zum Sortiment früh bis S 230

**Quelle**: Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei, 2026



RESTRICTED

**www.agrar.bayer.de/dekalb**

Carolin Prall
Fachberatung Saatgut
Bayer CropScience Deutschland GmbH
Alfred-Nobel-Straße 50
Geb. 6100

DEKALB® ist eine eingetragene Marke des Bayer-Konzerns. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse aus Versuchen und Beobachtungen wieder. Sie wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Die Erkenntnisse und Ergebnisse hängen jedoch auch von nicht durch die Monsanto Agrar Deutschland GmbH beeinflussbaren Faktoren wie z. B. lokalen klimatischen Bedingungen ab, die erheblichen Schwankungen unterliegen können. Die Monsanto Agrar Deutschland GmbH kann daher nicht dafür einstehen, dass die Ergebnisse und die daraus kalkulierten oder abgeleiteten Vor- oder Nachteile ohne weiteres wiederholbar sind. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann durch die Monsanto Agrar Deutschland GmbH daher nicht übernommen werden. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Stand der Informationen: November 2026

