2026

LSV-Ergebnisse Körnermais

Nordrhein-Westfalen



Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

S1/2

Landessortenversuche Körnermais NRW 2026: sortimentsübergreifend bis K 250

Hektarerträge (dt/ha bei 86 % T) relativ und Trockensubstanzgehalte (T)

vorläufige Ergebnisse

Versuchsorte Kreis			Haus Düsse Soest				D.-Merfeld Coesfeld				Del.-Ostenland Paderborn				Greven Steinfurt				Neulouisendf. Kleve				Nörvenich Düren				Mittel Standorte						
			T				T				T				T				T				T				T				dt/ha rel.		
Sorten	Reifezahl	Züchter/ Vertrieb	%	rel.	dt/ha	rel.	%	rel.	dt/ha	rel.	%	rel.	dt/ha	rel.	%	rel.	dt/ha	rel.	%	rel.	dt/ha	rel.	%	rel.	dt/ha	rel.	%	rel.	dt/ha	rel.	min.	max.	Dif.
Farmoritz*	ca. K 250	FarmSaat	71,0	97	146,1	103					75,4	98	104,3	95	72,3	97	133,2	106	70,7	97	109,2	97	67,2	100	105,5	94	71,3	98	119,7	99	94	106	12
LG 31240*	K 240	LG	73,2	100	151,0	106					77,7	101	110,9	101	75,8	101	130,2	104	73,1	101	111,6	100	66,8	99	112,8	101	73,3	101	123,3	102	100	106	7
ES Traveler	K 250	Lidea	71,4	98	147,3	104					75,0	98	106,2	96	73,0	98	127,8	102	71,5	99	119,0	106	66,7	99	105,4	94	71,5	98	121,1	100	94	106	12
Privat*	K 240	aga	71,0	97	136,6	96					75,5	98	116,3	106	73,5	98	130,2	104	71,9	99	113,5	101	67,2	100	109,0	97	71,8	99	121,1	101	96	106	9
Wesley	K 240	Saaten-Union	72,9	100	145,3	102					75,9	99	118,7	108	74,9	100	135,0	108	71,4	98	113,1	101	69,8	104	117,8	105	73,0	100	126,0	105	101	108	7
LG 32257	K 240	LG	72,9	100	143,8	101					76,6	100	112,3	102	75,1	100	129,2	103	74,0	102	111,1	99	66,5	99	129,4	116	73,0	100	125,2	104	99	116	16
Amarola	K 190	Agromais	76,9	105	124,8	88					80,8	105	104,7	95	78,2	105	120,0	96	77,5	107	99,5	89	71,1	105	103,1	92	76,9	105	110,4	92	88	96	8
KWS Emporio	K 210	KWS	76,5	105	136,4	96					78,7	102	105,1	95	77,4	104	120,4	96	76,9	106	107,1	95	66,8	99	102,7	92	75,3	103	114,3	95	92	96	4
Glutexo*	K 240	DSV	71,6	98	147,8	104					76,0	99	112,8	102	73,4	98	124,2	99	71,1	98	112,5	100	66,5	99	110,4	99	71,7	98	121,5	101	99	104	6
DKC 3323	K 250	Bayer	70,7	97	146,6	103					74,8	97	123,9	113	73,4	98	123,1	98	71,6	99	118,2	105	68,8	102	117,1	105	71,9	99	125,8	105	98	113	14
KWS Nevo	K 180	KWS	78,2	107	132,0	93					81,1	106	99,5	90	79,4	106	102,5	82	78,7	109	100,5	90	73,3	109	98,4	88	78,1	107	106,6	88	82	93	11
KWS Arturello	K 240	KWS	69,7	95	149,6	105					75,2	98	121,1	110	73,4	98	134,9	108	70,5	97	117,8	105	67,2	100	121,0	108	71,2	98	128,9	107	105	110	5
LG 31215	K 210	LG	73,6	101	137,7	97					77,3	101	103,7	94	75,9	102	116,9	93	76,8	106	107,0	95	68,3	101	111,6	100	74,4	102	115,4	96	93	100	6
Evidence	K 240	DSV	74,5	102	133,4	94					76,5	100	118,0	107	75,6	101	128,5	102	74,4	103	110,9	99	68,9	102	110,2	98	74,0	101	120,2	100	94	107	13
Amatino	K 190	Agromais	77,7	106	140,0	99					79,1	103	109,6	99	78,9	105	108,8	87	77,6	107	97,2	87	71,8	107	98,7	88	77,0	106	110,8	92	87	99	13
Amarone	K 250	Agromais	68,3	94	145,2	102					73,6	96	122,6	111	72,0	96	139,7	111	68,7	95	114,6	102	66,9	99	129,5	116	69,9	96	130,3	109	102	116	13
Aroldo	K 210	Dt. Saatgut	73,0	100	139,2	98					78,1	102	97,4	88	75,5	101	112,1	89	74,9	103	95,1	85	68,1	101	109,4	98	73,9	101	110,6	92	85	98	13
KWS Editio*	K 250	KWS	73,3	100	132,7	93					75,1	98	112,3	102	73,1	98	123,1	98	72,4	100	112,0	100	66,2	98	117,0	104	72,0	99	119,4	100	93	104	11
LID2020C*	K 240	Lidea	70,2	96	153,4	108					76,9	100	113,4	103	74,5	100	139,6	111	72,5	100	117,7	105	65,9	98	128,3	115	72,0	99	130,5	108	103	115	12
Sunup	K 250	BAT Agrar	70,4	96	153,1	108					76,5	100	118,9	108	73,8	99	137,6	110	70,2	97	120,2	107	65,7	98	131,4	117	71,3	98	132,2	110	107	117	10
Hemingstone	K 200	Lidea	75,9	104	132,5	93					79,4	103	103,1	94	78,5	105	120,8	96	75,4	104	109,0	97	68,4	102	124,5	111	75,5	104	118,0	98	93	111	18
LG 32216	K 220	LG	75,2	103	136,8	96					77,6	101	102,9	93	76,0	102	129,4	103	73,9	102	110,5	99	68,0	101	111,4	99	74,1	102	118,2	98	93	103	10
LG 31241	K 220	LG	73,1	100	136,5	96					76,3	99	113,0	103	76,1	102	117,9	94	72,8	100	112,0	100	67,5	100	114,4	102	73,2	100	118,8	99	94	103	9
KWS Aveso	K 200	KWS	76,9	105	136,0	96					81,2	106	101,9	93	78,1	104	125,5	100	76,6	106	107,9	96	69,5	103	97,5	87	76,4	105	113,8	94	87	100	13
Amaneon	K 200	Agromais	76,0	104	140,8	99					79,2	103	106,5	97	76,9	103	113,6	91	76,0	105	107,3	96	69,0	102	98,2	88	75,4	103	113,3	94	88	99	11
Symetric	K 220	Syngenta	74,9	102	131,7	93					78,5	102	106,4	97	77,5	104	117,3	93	75,3	104	109,8	98	69,1	103	93,0	83	75,1	103	111,6	93	83	98	15
KWS Burano	K 230	KWS	75,1	103	140,4	99					78,4	102	103,1	94	76,7	103	121,3	97	74,4	103	113,6	101	67,2	100	108,2	97	74,3	102	117,3	97	94	101	8
Amavido	K 220	Agromais	75,2	103	142,1	100					79,4	103	116,2	106	76,1	102	134,5	107	74,2	102	109,3	97	67,0	99	107,1	96	74,3	102	121,8	101	96	107	12
DKC 3059	K 200	Bayer	76,2	104	132,2	93					77,8	101	102,2	93	76,2	102	116,5	93	73,6	102	105,4	94	68,7	102	110,2	98	74,5	102	113,3	94	93	98	6
Eleganto*	K 240	Agromais	71,4	98	138,4	97					74,7	97	102,5	93	72,6	97	125,1	100	70,4	97	113,5	101	65,9	98	107,0	96	71,0	97	117,3	97	93	101	8
Rooma*	ca. K 250	Rudloff	70,5	97	146,0	103					74,8	97	106,9	97	72,3	97	137,9	110	69,3	96	123,6	110	65,2	97	113,9	102	70,4	97	125,6	104	97	110	13
Bakuta*	K 250	Rudloff	69,0	94	151,6	107					73,0	95	115,5	105	69,3	93	127,1	101	69,2	95	110,7	99	65,1	97	117,5	105	69,1	95	124,5	103	99	107	8
DKC 3464	K 250	Bayer	70,1	96	156,2	110					74,7	97	117,2	106	73,5	98	129,6	103	70,5	97	121,5	108	67,0	99	121,0	108	71,2	98	129,1	107	103	110	7
LG 32226	K 220	LG	73,8	101	141,7	100					77,2	101	103,7	94	75,5	101	131,1	105	71,8	99	113,6	101	68,4	102	121,1	108	73,4	101	122,2	102	94	108	14
Farmallez	K 220	Farmsaat	74,6	102	141,7	100					77,6	101	112,5	102	76,3	102	131,0	104	71,9	99	109,4	97	66,8	99	109,5	98	73,4	101	120,8	100	97	104	7
KWS Dukro	K 220	KWS	74,6	102	142,5	100					77,0	100	115,0	104	75,6	101	125,5	100	72,7	100	108,3	97	69,3	103	105,6	94	73,8	101	119,4	99	94	104	10
KWS Solano	K 170	KWS	79,6	109	132,4	93					81,8	106	106,0	96	79,8	107	106,8	85	78,5	108	94,3	84	75,0	111	95,7	85	78,9	108	107,1	89	84	96	12
Amabell	K 200	Agromais	76,6	105	135,1	95					80,0	104	112,5	102	78,7	105	118,3	94	75,0	103	108,1	96	66,3	98	96,7	86	75,3	103	114,1	95	86	102	16
P 83387	K 240	Pioneer	71,2	97	142,6	100					77,4	101	111,4	101	75,1	100	123,2	98	70,0	97	123,5	110	67,3	100	122,4	109	72,2	99	124,6	104	98	110	12
P 85137	K 240	Pioneer	72,6	99	147,5	104					78,5	102	104,2	95	77,4	104	127,6	102	71,4	98	122,1	109	65,6	97	118,9	106	73,1	100	124,1	103	95	109	14
Amaluna	K 230	Agromais	73,5	101	137,7	97					77,1	100	115,0	104	73,7	99	125,9	100	72,1	99	108,6	97	67,2	100	120,7	108	72,7	100	121,6	101	97	108	11
Amanoi	K 230	Agromais	74,4	102	134,2	94					78,0	102	115,1	105	72,5	97	126,2	101	72,3	100	119,3	106	65,6	97	98,8	88	72,6	99	118,7	99	88	106	18
Contadino	K 240	KWS	72,2	99	145,4	102					75,8	99	109,1	99	75,1	100	125,5	100	69,5	96	113,7	101	66,1	98	112,3	100	71,7	98	121,2	101	99	102	3

Versuch wegen massiver Trockenschäden nicht geerntet und nicht gewertet

Quelle: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, 2026

RESTRICTED

Landessortenversuche Körnermais NRW 2026: sortimentsübergreifend bis K 250

Hektarerträge (dt/ha bei 86 % T) relativ und Trockensubstanzgehalte (T)

vorläufige Ergebnisse

Versuchsorte / Kreis			Haus Düsse Soest				D.-Merfeld Coesfeld				Del.-Ostenland Paderborn				Greven Steinfurt				Neulouisendf. Kleve				Nörvenich Düren				Mittel Standorte						
			T				T				T				T				T				T				T				dt/ha rel.		
Sorten	Reifezahl	Züchter/ Vertrieb	%	rel.	dt/ha	rel.	%	rel.	dt/ha	rel.	%	rel.	dt/ha	rel.	%	rel.	dt/ha	rel.	%	rel.	dt/ha	rel.	%	rel.	dt/ha	rel.	%	rel.	dt/ha	rel.	min.	max.	Dif.
Ismeri*	K 250	IG PZ	71,1	97	140,5	99					74,9	98	109,7	100	72,0	96	132,4	106	70,5	97	111,1	99	65,9	98	119,8	107	70,9	97	122,7	102	99	107	8
Silvio*	K 210	RAGT	72,9	100	134,6	95					78,5	102	97,2	88	73,9	99	118,2	94	72,0	99	114,4	102	67,6	100	108,7	97	73,0	100	114,6	95	88	102	14
Cheerful*	K 250	RAGT	71,9	98	141,0	99					74,1	96	115,2	105	72,6	97	134,3	107	69,1	95	120,5	107	66,2	98	116,9	104	70,8	97	125,6	105	99	107	8
SU Keldeo*	K 250	Saaten-Union	70,7	97	148,0	104					73,3	95	108,0	98	71,5	96	125,3	100	68,9	95	115,6	103	66,8	99	109,8	98	70,2	96	121,3	101	98	104	6
DKC 3747*	K 250	Bayer	72,0	99	158,5	112					77,5	101	114,1	104	74,5	100	129,8	103	69,9	96	121,0	108	65,4	97	125,7	112	71,9	98	129,8	108	103	112	9
Amalkeo*	K 230	Agromais	71,0	97	148,1	104					78,0	102	107,6	98	76,1	102	117,9	94	71,8	99	115,7	103	68,3	101	115,3	103	73,0	100	120,9	100	94	104	10
Transformers*	ca. K 250	eurocorn	70,7	97	144,9	102					73,1	95	113,9	103	71,7	96	136,6	109	68,5	94	122,4	109	65,3	97	124,3	111	69,9	96	128,4	107	102	111	9
Farmalba*	ca. K 240	Farmsaat	69,9	96	144,3	102					74,5	97	115,4	105	72,5	97	126,1	101	70,0	96	107,4	96	64,5	96	113,9	102	70,3	96	121,4	101	96	105	9
LG 30258	K 240	LG	73,5	101	142,3	100					76,0	99	109,6	100	73,8	99	120,8	96	73,9	102	114,6	102	66,0	98	109,7	98	72,6	100	119,4	99	96	102	6
Snowy*	K 240	Stroetmann	73,8	101	143,7	101					75,8	99	110,1	100	74,8	100	119,5	95	73,3	101	102,4	91	67,1	100	95,7	85	73,0	100	114,3	95	85	101	16
P 8436*	ca. K 240	Pioneer	71,6	98	151,0	106					77,5	101	111,6	101	74,1	99	129,9	104	71,9	99	116,7	104	67,0	99	125,3	112	72,4	99	126,9	105	101	112	10
Javelo*	K 250	Dehner	71,0	97	148,9	105					74,0	96	117,3	106	74,2	99	129,3	103	70,6	97	108,3	97	67,0	99	121,6	109	71,4	98	125,1	104	97	109	12
Beluga*	K 250	aga	71,2	97	139,6	98					74,0	96	115,4	105	70,8	95	129,2	103	69,3	96	122,6	109	66,1	98	107,7	96	70,3	96	122,9	102	96	109	13
Justy*	K 250	IG PZ	70,3	96	147,5	104					74,8	97	109,4	99	72,1	96	123,0	98	70,8	98	113,7	101	65,4	97	107,8	96	70,7	97	120,3	100	96	104	8
P 83224	ca. K 240	Pioneer	74,3	102	144,0	101					79,0	103	100,5	91	75,0	100	128,5	102	72,3	100	117,2	104	64,4	96	100,8	90	73,0	100	118,2	98	90	104	14
P 8902*	K260	Pioneer	71,7	98	143,8	101					74,7	97	124,1	113	73,7	99	140,5	112	67,0	92	116,5	104	64,2	95	118,6	106							
P 8902* mit Lumiposa			71,2	97	148,9	105					75,5	98	116,9	106	73,5	98	128,5	102	67,5	93	114,3	102	64,0	95	113,8	102							
KWS Artesio	K 260	KWS	66,5	91	146,4	103					76,4	99	123,8	112	71,8	96	147,1	117					62,8	93	120,9	108							
EC Gisella*	ca. K 270	eurocorn	70,0	96	147,9	104					74,2	97	123,3	112	70,8	95	137,0	109					65,4	97	127,9	114							
Farmüller*	K 260	Farmsaat	71,1	97	145,4	102					74,5	97	112,6	102	73,4	98	135,8	108					65,9	98	113,0	101							
Ricardinio	K 220	KWS	71,5	98	134,2	94					75,6	98	91,9	83	75,1	100	124,7	99					67,1	100	112,4	100							
LID 2404 C	K 240	Lidea	71,5	98	154,6	109					75,1	98	106,2	96	72,8	97	119,9	96					65,7	97	119,6	107							
Füllsorte	ca. K 250		70,5	96	147,5	104									72,9	97	146,3	117															
Vianney	ca. K 250	DSV	71,6	98	140,3	99									74,2	99	132,1	105															
Verrechnungsbasis2)=100			73,0	100	142,1	100					76,8	100	110,1	100	74,8	100	125,4	100	72,5	100	112,2	100	67,4	100	112,0	100	74,3	100,0	122,5	100,0			
Versuchsmittel			72,7	100	142,5	100					76,6	100	110,6	100	74,6	100	126,7	101	72,3	100	112,3	100	67,1	100	112,7	101							
GD 5%			1,3	1,8	9,0	6,3					1,4	1,9	13,1	11,9	1,7	2,3	12,8	10,2	1,4	1,9	8,9	7,9	1,0	1,5	7,7	6,8	1,5	2,0	1,5	1,2			
Max.			66,5		124,8						73,0		91,9		69,3		102,5		67,0		94,3		62,8		93,0								
Min.			79,6		158,5						81,8		124,1		79,8		147,1		78,7		123,6		75,0		131,4								

Quelle: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, 2026

RESTRICTED

1 Ergebnisse der Landessortenversuche mit Körnermais 2026 in Nordrhein-Westfalen

Sorten	Züchter/ Vertrieb	Reife-zahl	Wuchs-höhe[1]	Stängel-fäule[2] Pflanzen %	Trockenmassegehalt zur Ernte dreijährig im Standortmittel (relativ)				Ertrag bei 86 % T-Gehalt dreijährig im Standortmittel (relativ)				Um die Trocknungs-kosten bereinigte Marktleistung[3] €/ ha (relativ)			
					2024	2025	2026	24 - 26	2024	2025	2026	24 - 26	2024	2025	2026	24 - 26
Körnermaissortiment gesamt bis K 250 : Durchschnitt von 6 Versuchen in 2024, 5 Versuchen in 2025 und 5 Versuchen in 2026																
Amarone	Agromais	K 250	94	0,6	97	97	96	97	104	107	109	106	99	102	103	101
KWS Arturello	KWS	K 240	97	2,8	97	99	98	98	107	104	107	106	102	102	104	103
Rooma*	Rudloff	ca. K 250	98	11,7	97	96	97	97	104	106	104	105	99	98	100	99
Wesley	Saaten-Union	K 240	105	12,8	99	98	100	99	106	104	105	105	105	101	105	104
LID2020C*	Lidea	K 240	105	8,3	99	99	99	99	102	104	108	105	101	102	107	103
DKC 3323	Bayer	K 250	107	0,0	99	99	99	99	107	102	105	105	104	100	103	102
Glutexo*	DSV	K 240	93	15,3	99	98	98	98	107	105	101	104	104	101	99	102
LG 32257	LG	K 240	104	17,8	99	99	100	99	104	104	104	104	102	103	104	103
LG 31240*	LG	K 240	102	16,7	99	98	101	99	103	106	102	104	100	103	103	102
Privat*	aga	K 240	99	17,8	98	98	99	98	106	103	101	103	103	98	99	100
Evidence	DSV	K 240	96	15,0	99	100	101	100	103	105	100	103	102	106	102	103
ES Traveler	Lidea	K 250	107	8,3	99	98	98	98	103	102	100	102	102	99	99	100
KWS Edito*	KWS	K 250	103	9,4	98	98	99	99	102	103	100	102	100	100	98	99
Farmoritz*	FarmSaat	ca. K 250	101	6,7	97	96	98	97	103	102	99	102	98	95	97	96
Justy*	IG Pflanzenzucht	K 250	97	3,3	98	96	97	97	102	101	100	101	98	93	96	96
LG 30258	LG	K 240	100	3,9	98	100	100	99	99	103	99	100	96	103	99	99
Aroldo	Deutsche Saatgu	K 210	107	8,6	102	101	101	102	106	99	92	99	109	102	94	102
Snowy*	Stroetmann	K 240	95	1,7	99	96	100	98	97	103	95	98	96	94	95	95
KWS Emporio	KWS	K 210	107	18,3	104	104	103	104	101	99	95	98	108	106	99	104
LG 31215	LG	K 210	99	16,4	102	102	102	102	95	98	96	97	99	102	98	99
Amarola	Agromais	K 190	101	19,4	105	106	105	105	99	96	92	96	107	106	98	104
Amatino	Agromais	K 190	96	20,3	105	105	106	105	98	96	92	95	106	106	98	103
KWS Nevo	KWS	K 180	91	18,9	106	107	107	107	95	91	88	92	105	102	96	101
Sunup	BAT Agrar	K 250	94	3,9		98	98	(98)		101	110	(106)		98	107	(102)
Javelo*	Dehner	K 250	95	9,4		98	98	(98)		103	104	(103)		99	101	(100)
Bakuta*	Rudloff	ca. K 250	99	15,6		96	95	(96)		103	103	(103)		96	97	(96)
Beluga*	aga	K 250	93	12,2		98	96	(97)		102	102	(102)		99	98	(98)
P 8436*	Pioneer	K 240	91	5,0		98	99	(99)		98	105	(102)		95	105	(100)
Hemingstone	Lidea	K 200	107	12,2		103	104	(103)		103	98	(101)		109	102	(106)
Amavido	Agromais	K 220	97	6,1		102	102	(102)		99	101	(100)		102	104	(103)
LG 31241	LG	K 220	107	9,4		100	100	(100)		101	99	(100)		102	99	(100)
Eleganto*	Agromais	K 240	106	21,7		100	97	(99)		103	97	(100)		102	95	(98)
LG 32216	LG	K 220	101	19,4		101	102	(102)		98	98	(98)		101	100	(101)
KWS Burano	KWS	K 230	104	8,3		102	102	(102)		98	97	(98)		101	100	(101)
Symetric	Syngenta	K 200	103	11,1		103	103	(103)		100	93	(97)		107	96	(101)
Amaneon	Agromais	K 200	99	12,8		105	103	(104)		98	94	(96)		107	98	(102)
DKC 3059	Bayer	K 200	98	14,4		102	102	(102)		97	94	(96)		101	97	(99)
KWS Aveso	KWS	K 200	101	10,0		106	105	(106)		96	94	(95)		107	100	(104)
DKC 3747*	Bayer	K 250	91	6,7			98				108				106	
DKC 3464	Bayer	K 250	107	6,7			98				107				104	
Transformers*	eurocorn	ca. K 250	101	13,9			96				107				101	
Cheerful*	RAGT	K 250	96	2,2			97				105				101	
P 83387	Pioneer	K 240	96	1,7			99				104				103	
P 85137	Pioneer	K 240	100	1,9			100				103				104	
Ismeri*	IG PZ	K 250	97	9,4			97				102				99	
LG 32226	LG	K 220	101	12,8			101				102				103	
Amaluna	Agromais	K 230	102	6,7			100				101				101	
Farmalba*	Farmsaat	ca. K 240	94	5,0			96				101				97	
Keldeo*	Saaten-Union	K 250	104	3,3			96				101				96	
Contadino	KWS	K 240	105	11,7			98				101				99	
Amalkeo*	Agromais	K 230	97	1,7			100				100				101	
Farmallez	Farmsaat	K 220	110	4,4			101				100				101	
KWS Dukro	KWS	K 220	95	5,6			101				99				101	
Amanoi	Agromais	K 230	99	8,3			99				99				98	
P 83224	Pioneer	ca. K 250	105	2,2			100				98				99	
Silvio*	RAGT	K 210	100	7,2			100				95				96	
Amabell	Agromais	K 200	104	32,8			103				95				99	
KWS Solano	KWS	K 170	99	21,7			108				89				97	
Verrechnungsbasis** 100= Versuchsmittel						100=			100=	100=	100=	100=	100=	100=	100=	100=
Mittel absolut (cm, %, dt/ha)						277	10,2		70,1	69,4	74,3	71,3	148,3	135,3	122,5	135,3

*EU_Sorte; ** Verrechnungsbasis: 2024,2025 = Versuchsmittel, 2026 = orthogonaler Block — Werte in Klammern ( ) = zweijährig

[1] Pflanzenlänge 2026: relativ zum Sortimentsmittel (Standorte Greven, Haus Düsse, Delbrück, Nörvenich)

[2] Stängelfäule: Pflanzen in % (Zählung an 20 Pflanzen), Standorte Greven, Haus Düsse und Delbrück.

Verrechnung über das Versuchsmittel (arithmetisches Mittel = Mittel der Relativwerte je Standort bzw. je Jahr)

[3] Um die Trocknungskosten bereinigte Marktleistung. Berrechnungsgrundlage 2026:

Umrechnungsfaktor für Trocknungsschwund = 1,35 ; Trocknungskosten = 0,16 € pro % Gesamtfeuchte

Bereinigte Marktleistung = Abrechnungsgewicht (15 Prozent Endfeuchte) x 25,00 €/dt, abzgl. Trocknungskosten (ohne MwSt.), relativ zum Versuchsmittel

Quelle: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, 2026

RESTRICTED

LSV NRW Sortenempfehlung vorläufig

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

3 Sortenempfehlung Körnermais und CCM, Nordrhein-Westfalen 2027 — vorläufig

	Empfehlung und Beurteilung nach 3 Prüfjahren								Empfehlung und Beurteilung nach 2 Prüfjahren								2027 Probeanbau nach einem Prüfjahr							
Körner-reife-zahl		Ertrag	Marktleistung	Abreife	Wuchshöhe	Stängelfäule	Lagerneigung	Beulenbrand		Ertrag	Marktleistung	Abreife	Wuchshöhe	Stängelfäule	Lagerneigung	Beulenbrand		Ertrag	Marktleistung	Abreife	Wuchshöhe	Stängelfäule	Lagerneigung	Beulenbrand
K 180	KWS Nevo	--	o	++	++	-	o	+																
K 190	Amarola	-	+	++	o	-	o	o																
	Amatino	--	+	++	o	-	o	O																
K 200									Amaneon	-	+	+	o	-	o	+								
									Hemingstone	o	++	+	-	-	o	o								
									KWS Aveso	--	+	++	o	--	-	+								
K 210	KWS Emporio	-	+	+	o	-	o	O																
	Aroldo	o	+	+	-	-	-	--																
K 220									Amavido	o	+	+	o	o	o	o								
K 240	Evidence	+	+	o	o	o	+	+	P 8436	+	o	o	+	+	+	+	P 83387	+	+	o	o	+	+	+
	LG 31240	+	+	o	o	o	-	+									P 85137	+	+	o	o	+	+	+
	LG 32257	+	+	o	o	-	o	+																
	KWS Arturello	++	+	-	o	+	o	+																
	LID2020C*	++	+	o	-	o	o	o																
	Privat*	+	o	-	o	-	-	o																
	Wesley	++	+	o	o	-	+	+																
K 250	Amarone	++	o	-	+	+	+	o	Bakuta	+	-	-	o	-	o	o	Cheerful	++	o	-	o	+	+	--
	DKC 3323	++	+	o	-	+	o	o	Beluga	+	-	-	+	-	+	-	DKC 3464	++	+	-	-	o	+	-
	ES Traveler	+	o	-	-	o	-	-	Javelo	+	o	-	o	o	+	-	DKC 3747	++	++	-	+	o	o	+
	Farmoritz*	+	-	-	o	+	o	o	Sunup	++	+	-	+	+	+	+	Transformers	++	o	-	o	-	o	o
	Glutexo*	+	+	-	+	-	-	o																
	KWS Editio	+	o	o	o	o	+	o																
	Rooma*	++	o	-	o	-	o	o																

Beurteilungsschema: + = überdurchschnittlich, o = durchschnittlich, - = unterdurchschnittlich, ( ) = keine bzw. eingeschränkte Einstufung

z.B.: + = Wuchs kürzer, Anfälligkeit für Stängelfäule, Lager, Beulenbrand geringer

Bewertung der LSV-Prüfjahre: relativ 99 - 101 = O; bis rel. 104 bzw. 96 = + bzw. -; ab rel. 105 bzw. 95 ++ bzw - -

*EU-Sorte

Quelle: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, 2026

RESTRICTED

www.agrar.bayer.de/dekalb

Carolin Prall
Fachberatung Saatgut
Bayer CropScience Deutschland GmbH
Alfred-Nobel-Straße 50
Geb. 6100

DEKALB® ist eine eingetragene Marke des Bayer-Konzerns. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse aus Versuchen und Beobachtungen wieder. Sie wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Die Erkenntnisse und Ergebnisse hängen jedoch auch von nicht durch die Monsanto Agrar Deutschland GmbH beeinflussbaren Faktoren wie z. B. lokalen klimatischen Bedingungen ab, die erheblichen Schwankungen unterliegen können. Die Monsanto Agrar Deutschland GmbH kann daher nicht dafür einstehen, dass die Ergebnisse und die daraus kalkulierten oder abgeleiteten Vor- oder Nachteile ohne weiteres wiederholbar sind. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann durch die Monsanto Agrar Deutschland GmbH daher nicht übernommen werden. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Stand der Informationen: November 2026

