2026

LSV-Ergebnisse Silomais früh

Niedersachsen



LSV Ergebnisse Silomais früh

DKC 3144 LSV-Zahlen rel. Erträge

GTM Ertrag	2024	2025	2026	Überjährig
Niedersachsen Anbauregion Nord	101	101	103	101
Niedersachsen Anbauregion Süd	102	101	103	102
Niedersachsen Anbauregion Ost	101	101	103	101
Niedersachsen Anbauregion West	101	101	103	101

Stärkeertrag	2024	2025	2026	Überjährig
Niedersachsen Anbauregion Nord	98	100	104	100
Niedersachsen Anbauregion Süd	102	100	105	101
Niedersachsen Anbauregion Ost	100	99	104	101
Niedersachsen Anbauregion West	101	101	105	101

Biogasertrag	2024	2025	2026	Überjährig
Niedersachsen Anbauregion Nord	101	101	104	101
Niedersachsen Anbauregion Süd	101	101	104	101
Niedersachsen Anbauregion Ost	101	101	104	101
Niedersachsen Anbauregion West	101	101	104	101

Energieertrag	2024	2025	2026	Überjährig
Niedersachsen Anbauregion Nord	101	100	103	101
Niedersachsen Anbauregion Süd	101	100	103	101
Niedersachsen Anbauregion Ost	101	100	103	101
Niedersachsen Anbauregion West	101	100	103	101

Quelle: Veröffentlichte LSV-Ergebnisse der Landwitschaftskammer ND

RESTRICTED

LSV Ergebnisse Silomais früh

DKC 2956 LSV-Zahlen rel. Erträge

GTM Ertrag	2025	2026	Überjährig
Niedersachsen Anbauregion Nord	105	105	104
Niedersachsen Anbauregion Süd	102	103	102
Niedersachsen Anbauregion Ost	104	104	103
Niedersachsen Anbauregion West	105	104	103

Stärkeertrag	2025	2026	Überjährig
Niedersachsen Anbauregion Nord	112	109	108
Niedersachsen Anbauregion Süd	106	107	104
Niedersachsen Anbauregion Ost	109	108	106
Niedersachsen Anbauregion West	111	109	106

Biogasertrag	2025	2026	Überjährig
Niedersachsen Anbauregion Nord	108	107	106
Niedersachsen Anbauregion Süd	104	105	103
Niedersachsen Anbauregion Ost	107	106	105
Niedersachsen Anbauregion West	108	106	105

Energieertrag	2025	2026	Überjährig
Niedersachsen Anbauregion Nord	107	106	105
Niedersachsen Anbauregion Süd	104	104	103
Niedersachsen Anbauregion Ost	106	105	104
Niedersachsen Anbauregion West	108	106	104

Quelle: Veröffentlichte LSV-Ergebnisse der Landwitschaftskammer NDS

RESTRICTED

LSV Ergebnisse Silomais früh

DKC 3059 LSV-Zahlen rel. Erträge

GTM Ertrag	2025	2026	Überjährig
Niedersachsen Anbauregion Nord	103	99	100
Niedersachsen Anbauregion Süd	102	101	101
Niedersachsen Anbauregion Ost	101	100	100
Niedersachsen Anbauregion West	102	100	100

Stärkeertrag	2025	2026	Überjährig
Niedersachsen Anbauregion Nord	105	103	103
Niedersachsen Anbauregion Süd	102	105	103
Niedersachsen Anbauregion Ost	103	104	103
Niedersachsen Anbauregion West	103	104	103

Biogasertrag	2025	2026	Überjährig
Niedersachsen Anbauregion Nord	104	101	101
Niedersachsen Anbauregion Süd	103	103	102
Niedersachsen Anbauregion Ost	102	102	101
Niedersachsen Anbauregion West	104	102	101

Energieertrag	2025	2026	Überjährig
Niedersachsen Anbauregion Nord	103	99	100
Niedersachsen Anbauregion Süd	101	101	100
Niedersachsen Anbauregion Ost	101	100	100
Niedersachsen Anbauregion West	102	100	100

Quelle: Veröffentlichte LSV-Ergebnisse der Landwitschaftskammer NDS

RESTRICTED

Silomais-Sortenprüfungen 2021 - 2026

relativer Vergleich Anbauregion Nord

Reifegruppe früh (bis - S 220)

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

		Versuche pro Region	Abreife		Ertrag								Futterqualität					
			TS %		TM dt/ha		Biogasertrag m³/ha		Stärke dt/ha		Energie GJ NEL/ha		Energiedichte MJ NEL/kg TM		Stärke %		Biogasausbeute l/kg oTM	
Verrechnungsbasis = 100 (Versuchsmittel)			35,8	37,1	181	210	11433	14884	64,1	74,8	121	142	6,6	6,8	35,3	35,6	663	745
Sorten	Reifezahl		2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026
mehrjährig im LSV geprüfte Sorten																		
LID 2662 C VGL	S 230	6	99	99	105	106	105	106	103	106	104	105	99	99	99	100	100	100
DKC 2956	S 190	10	104	105	105	104	107	106	109	108	106	105	101	101	104	104	102	102
P 79091	S 220	11	92	94	102	105	100	103	94	99	100	104	99	98	92	94	98	98
P 78020	S 210	10	96	98	102	104	103	103	101	102	102	103	100	100	99	98	101	99
Silvio	S 210	13	97	98	103	102	102	102	102	100	103	102	100	100	99	97	99	100
RGT Exxon	S 220	45	96	98	103	102	101	99	99	100	102	101	99	100	96	98	98	98
Symetric	S 220	11	100	99	101	102	100	101	99	100	100	101	99	100	98	98	99	99
KWS Aveso	S 200	10	102	103	100	101	101	102	103	105	100	101	100	100	102	104	100	101
DKC 3144	S 200	17	100	99	103	101	104	101	104	100	103	101	100	100	101	99	101	100
KWS Curacao	ca. S 210	19	99	98	100	101	99	101	99	100	99	100	99	99	100	98	99	99
Amarola	S 210	24	103	101	97	101	96	100	98	101	96	100	100	100	102	100	99	99
DKC 3059	S 190	10	106	105	99	100	101	101	103	103	99	100	100	100	104	103	102	101
Rancador	S 210	28	100	101	98	99	99	99	101	101	99	100	101	101	102	102	101	100
Wesley	S 210	31	96	97	101	100	101	101	98	98	101	100	100	100	97	98	100	101
SY Liberty	S 210	33	95	98	98	98	98	100	94	97	98	98	100	100	95	98	100	101
Evidence	S 220	17	101	98	98	98	100	100	100	99	99	98	100	100	102	101	101	102
LG 31230	S 200	18	102	100	99	97	100	98	101	97	100	98	100	100	102	100	101	100
Amanova	S 210	28	103	101	95	96	96	97	100	100	96	98	101	101	105	104	101	101
Amaneon	S 200	10	104	103	96	97	96	96	99	101	96	97	100	101	102	105	99	99
LG 32216	S 200	10	100	100	100	97	101	98	100	97	100	97	100	100	100	100	101	101
Ileo	S 200	24	-	105	-	96	-	97	-	101	-	97	-	101	-	105	-	101
LG 31206	S 200	12	101	102	100	96	100	97	98	96	100	97	100	101	99	100	100	101
einjährig im LSV geprüfte Sorten																		
Amabell	S 210	5	100	102	103	103	102	103	103	105	102	103	99	100	100	101	99	100
Synchro	S 200	5	103	102	102	102	102	103	106	106	102	103	100	100	105	103	101	100
Oxxam	S 200	8	100	101	103	102	102	99	97	92	102	100	99	98	94	90	98	97
LG 32226	S 200	5	99	99	101	97	101	99	101	98	101	97	100	100	100	101	100	101
Amatino	S 210	8	100	98	92	93	91	92	92	95	92	94	100	101	99	102	99	99

VGL = Vergleichssorte

Ergebnisse 2026: Mittel der LSV-Ergebnisse der jeweiligen Maisanbauregion (z.T. länderübergreifend)

Ergebnisse mehrjährig: Sortenversuche (LSV/EU/WP) in den jeweiligen Anbaugebieten aus den Jahren 2021-2026 unter Einbeziehung der Nachbaranbaugebiete mit abgeschwächter Gewichtung

Quelle: Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2026

RESTRICTED

Silomais-Sortenprüfungen 2021 - 2026

relativer Vergleich Anbauregion Süd

Reifegruppe früh (bis - S 220)

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

		Versuche pro Region	Abreife		Ertrag								Futterqualität					
			TS %		TM dt/ha		Biogasertrag m³/ha		Stärke dt/ha		Energie GJ NEL/ha		Energiedichte MJ NEL/kg TM		Stärke %		Biogasausbeute l/kg oTM	
Verrechnungsbasis = 100 (Versuchsmittel)			39,4	37,6	212	220	14558	15237	7,3	78,4	141	148	6,7	6,7	34,7	35,6	724	729
Sorten	Reifezahl		2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026
mehrjährig im LSV geprüfte Sorten																		
DKC 2956	S 190	10	104	104	103	102	105	103	107	104	104	103	101	101	104	102	102	101
LID 2662 C VGL	S 230	8	99	97	102	103	102	104	100	101	101	102	99	99	98	98	100	100
P 79091	S 220	12	93	95	101	104	100	101	96	99	100	102	99	98	95	95	98	97
Symetric	S 220	12	100	99	103	102	102	101	101	100	102	102	99	99	98	98	99	99
Wesley	S 210	30	96	98	102	101	102	102	100	100	102	101	100	100	97	99	100	101
Silvio	S 210	10	97	97	102	101	102	101	100	98	102	101	100	100	98	96	100	100
DKC 3144	S 200	17	101	101	103	102	104	101	105	101	103	101	100	99	102	100	101	100
KWS Aveso	S 200	10	102	103	100	101	100	102	101	103	100	101	100	100	101	103	100	101
P 78020	S 210	10	97	98	100	101	101	100	102	102	101	101	100	100	102	101	100	99
DKC 3059	S 190	10	106	104	101	101	103	102	105	103	101	100	100	100	104	103	102	101
RGT Exxon	S 220	48	97	98	100	100	99	98	97	99	100	100	99	100	96	98	98	97
KWS Curacao	ca. S 210	15	100	99	99	101	98	100	97	99	98	100	99	99	98	98	99	99
Amarola	S 210	20	102	101	98	100	97	99	98	99	98	99	100	100	99	100	99	99
Rancador	S 210	18	100	100	98	98	98	98	100	100	98	99	101	101	102	102	100	100
LG 31230	S 200	15	101	100	100	99	100	99	102	99	101	99	100	101	102	101	100	100
SY Liberty	S 210	33	96	98	100	99	101	100	99	98	100	99	100	100	99	99	101	101
Amaneon	S 200	10	103	103	98	98	97	98	99	102	98	99	100	101	101	103	99	99
Evidence	S 220	19	100	99	98	98	99	100	99	100	98	98	100	101	101	102	101	102
LG 32216	S 200	10	100	100	99	98	100	99	100	98	99	98	100	100	101	100	101	101
LG 31206	S 200	7	101	102	97	97	98	98	98	97	98	97	100	101	101	100	101	101
Ileo	S 200	16	-	105	-	96	-	97	-	100	-	97	-	101	-	104	-	101
Amanova	S 210	20	102	101	94	95	95	96	99	99	95	97	101	101	105	104	101	101
einjährig im LSV geprüfte Sorten																		
Amabell	S 210	6	100	100	103	103	102	104	101	104	103	103	99	100	98	101	99	100
Synchro	S 200	6	103	101	102	103	102	103	105	105	102	103	100	100	103	102	100	100
Oxxam	S 200	7	101	101	103	102	101	99	96	92	101	100	98	98	93	90	98	97
LG 32226	S 200	6	100	100	102	100	103	101	103	101	102	100	100	100	102	102	101	101
Amatino	S 210	5	100	98	93	95	92	94	92	96	93	95	99	101	99	101	99	99

VGL = Vergleichssorte

Ergebnisse 2026: Mittel der LSV-Ergebnisse der jeweiligen Maisanbauregion (z.T. länderübergreifend)

Ergebnisse mehrjährig: Sortenversuche (LSV/EU/WP) in den jeweiligen Anbaugebieten aus den Jahren 2021-2026 unter Einbeziehung der Nachbaranbaugebiete mit abgeschwächter Gewichtung

Quelle: Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2026

RESTRICTED

Silomais-Sortenprüfungen 2021 - 2026

relativer Vergleich Anbauregion Ost

Reifegruppe früh (bis - S 220)

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

		Versuche pro Region	Abreife		Ertrag								Futterqualität					
			TS %		TM dt/ha		Biogasertrag m³/ha		Stärke dt/ha		Energie GJ NEL/ha		Energiedichte MJ NEL/kg TM		Stärke %		Biogasausbeute l/kg oTM	
Verrechnungsbasis = 100 (Versuchsmittel)			36,6	38,1	204	208	13381	14573	67,7	73,0	137	142	6,7	6,8	33,3	35,1	692	738
Sorten	Reifezahl		2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026
mehrjährig im LSV geprüfte Sorten																		
DKC 2956	S 190	6	104	104	104	103	106	105	108	106	105	104	102	101	104	102	102	102
LID 2662 C VGL	S 230	3	98	98	103	105	104	105	102	103	102	104	99	99	99	99	100	100
P 79091	S 220	7	92	95	101	105	100	102	95	100	100	103	99	98	93	95	98	97
P 78020	S 210	6	97	98	101	103	102	101	102	103	101	102	100	100	101	100	100	99
Silvio	S 210	10	97	97	103	102	102	102	101	98	103	102	100	100	98	96	100	100
Symetric	S 220	7	100	99	102	102	101	101	99	100	101	101	99	100	98	98	99	99
RGT Exxon	S 220	33	97	98	101	101	100	99	98	100	101	101	99	100	96	98	98	97
DKC 3144	S 200	11	100	100	103	101	104	101	104	101	103	101	100	100	102	100	101	100
KWS Aveso	S 200	6	102	103	100	101	100	102	101	104	100	101	100	100	101	103	100	101
KWS Curacao	ca. S 210	12	100	99	99	101	99	100	98	99	99	100	99	99	99	98	99	99
Amarola	S 210	16	102	101	97	100	96	100	97	100	97	100	100	100	100	100	99	99
Wesley	S 210	22	96	98	102	100	102	101	99	99	102	100	100	100	97	99	100	101
DKC 3059	S 190	6	106	104	100	100	102	101	104	103	100	100	100	100	104	103	102	101
Rancador	S 210	17	100	100	98	99	98	99	100	101	99	100	101	101	103	102	100	100
SY Liberty	S 210	25	96	98	99	99	99	100	96	98	99	99	100	100	97	99	100	101
LG 31230	S 200	13	102	100	100	98	100	98	102	98	100	98	100	100	102	100	100	100
Evidence	S 220	11	100	99	98	98	100	100	100	100	98	98	100	100	102	102	101	102
Amaneon	S 200	6	103	103	97	97	96	97	99	101	97	98	100	101	102	104	99	99
LG 32216	S 200	6	100	100	99	97	100	99	100	97	100	97	100	100	101	100	101	102
Amanova	S 210	17	102	101	95	96	95	97	100	100	96	97	101	101	105	104	101	101
LG 31206	S 200	10	101	102	99	96	99	97	98	97	99	97	100	101	100	100	101	101
Ileo	S 200	14	-	105	-	96	-	97	-	101	-	97	-	101	-	105	-	101
einjährig im LSV geprüfte Sorten																		
Amabell	S 210	4	100	100	103	103	102	103	102	104	102	103	99	100	99	101	99	100
Synchro	S 200	4	103	101	102	103	102	103	105	105	102	103	100	100	104	102	100	100
Oxxam	S 200	7	101	101	103	102	101	100	96	92	101	101	99	98	93	90	98	97
LG 32226	S 200	4	99	100	101	98	102	99	102	100	101	98	100	100	101	102	101	101
Amatino	S 210	7	100	98	93	94	92	93	92	95	92	94	100	101	99	101	99	99

VGL = Vergleichssorte

Ergebnisse 2026: Mittel der LSV-Ergebnisse der jeweiligen Maisanbauregion (z.T. länderübergreifend)

Ergebnisse mehrjährig: Sortenversuche (LSV/EU/WP) in den jeweiligen Anbaugebieten aus den Jahren 2021-2026 unter Einbeziehung der Nachbaranbaugebiete mit abgeschwächter Gewichtung

Quelle: Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2026

RESTRICTED

Silomais-Sortenprüfungen 2021 - 2026

relativer Vergleich Anbauregion West

Reifegruppe früh (bis - S 220)

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

		Versuche pro Region	Abreife		Ertrag								Futterqualität					
			TS %		TM dt/ha		Biogasertrag m³/ha		Stärke dt/ha		Energie GJ NEL/ha		Energiedichte MJ NEL/kg TM		Stärke %		Biogasausbeute l/kg oTM	
Verrechnungsbasis = 100 (Versuchsmittel)			35,3	37,5	183	223	11474	15116	61,7	77,7	123	149	6,7	6,7	33,7	34,9	659	716
Sorten	Reifezahl		2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026	2026	2021 - 2026
mehrjährig im LSV geprüfte Sorten																		
DKC 2956	S 190	9	105	104	104	103	106	105	109	106	106	104	102	101	104	102	102	102
LID 2662 C VGL	S 230	7	98	98	103	105	104	105	102	103	103	104	99	99	99	99	100	100
P 79091	S 220	12	92	95	102	105	100	102	95	100	100	103	99	98	93	95	98	97
P 78020	S 210	9	97	98	101	102	102	101	102	103	101	102	100	100	101	100	101	99
Silvio	S 210	7	97	97	103	102	102	102	101	98	103	102	100	100	98	96	100	100
Symetric	S 220	12	100	99	102	102	101	100	100	99	101	101	99	100	98	98	99	99
RGT Exxon	S 220	52	97	98	102	101	100	99	98	100	101	101	99	100	96	98	98	97
KWS Aveso	S 200	9	102	102	100	101	100	102	101	104	100	101	100	100	101	103	100	101
DKC 3144	S 200	17	101	101	103	101	104	101	105	101	103	101	100	99	102	100	101	100
KWS Curacao	ca. S 210	12	99	99	99	101	99	100	98	99	99	100	99	99	99	98	99	99
Amarola	S 210	18	102	101	97	100	96	100	97	100	97	100	100	100	100	100	99	99
Wesley	S 210	31	96	98	102	100	102	102	99	99	102	100	100	100	97	99	100	101
DKC 3059	S 190	9	106	105	100	100	102	101	104	103	100	100	100	100	104	103	102	101
Rancador	S 210	19	100	100	98	99	98	99	100	101	99	100	101	101	102	102	101	100
SY Liberty	S 210	34	96	98	99	99	99	100	96	98	99	99	100	100	97	99	101	101
LG 31230	S 200	13	102	100	100	98	100	98	102	99	100	98	100	100	102	100	100	100
Evidence	S 220	18	100	99	98	98	99	100	99	100	98	98	100	101	102	102	102	102
Amaneon	S 200	9	103	103	97	97	96	97	99	101	97	98	100	101	102	104	99	99
LG 32216	S 200	9	100	100	99	97	100	99	100	98	100	98	100	100	101	100	101	102
Amanova	S 210	20	102	101	94	96	95	97	99	100	95	98	101	101	105	104	101	101
LG 31206	S 200	7	101	102	98	96	99	97	98	97	99	97	100	101	100	100	101	101
Ileo	S 200	17	-	105	-	97	-	97	-	101	-	97	-	101	-	105	-	101
einjährig im LSV geprüfte Sorten																		
Amabell	S 210	7	100	100	103	103	102	103	102	104	102	103	99	100	99	101	99	100
Synchro	S 200	7	103	101	102	102	102	103	106	105	102	103	100	100	104	102	100	100
Oxxam	S 200	4	101	101	103	102	101	99	96	92	102	100	99	98	93	90	98	97
LG 32226	S 200	7	99	100	101	98	102	100	102	100	102	98	100	100	101	102	101	101
Amatino	S 210	4	100	97	92	94	91	93	91	95	92	95	100	101	99	101	99	99

VGL = Vergleichssorte

Ergebnisse 2026: Mittel der LSV-Ergebnisse der jeweiligen Maisanbauregion (z.T. länderübergreifend)

Ergebnisse mehrjährig: Sortenversuche (LSV/EU/WP) in den jeweiligen Anbaugebieten aus den Jahren 2021-2026 unter Einbeziehung der Nachbaranbaugebiete mit abgeschwächter Gewichtung

Quelle: Landwirtschaftskammer Niedersachsen, 2026

RESTRICTED

www.agrar.bayer.de/dekalb

Carolin Prall
Fachberatung Saatgut
Bayer CropScience Deutschland GmbH
Alfred-Nobel-Straße 50
Geb. 6100

DEKALB® ist eine eingetragene Marke des Bayer-Konzerns. Die dargestellten Daten und Grafiken geben Erkenntnisse aus Versuchen und Beobachtungen wieder. Sie wurden nach bestem Wissen zusammengestellt. Die Erkenntnisse und Ergebnisse hängen jedoch auch von nicht durch die Monsanto Agrar Deutschland GmbH beeinflussbaren Faktoren wie z. B. lokalen klimatischen Bedingungen ab, die erheblichen Schwankungen unterliegen können. Die Monsanto Agrar Deutschland GmbH kann daher nicht dafür einstehen, dass die Ergebnisse und die daraus kalkulierten oder abgeleiteten Vor- oder Nachteile ohne weiteres wiederholbar sind. Eine Gewähr oder Haftung für das Zutreffen im Einzelfall kann durch die Monsanto Agrar Deutschland GmbH daher nicht übernommen werden. Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Stand der Informationen: November 2026

